



## Höchstdeckungssummen für VSÖ-zertifizierte Tresore geprüft nach EN-Normen EN14450, EN1143-1 und EN1143-2

Beschluss-Nr. 171204/13 AB, gültig ab 5.12.2017, Ersetzt den Beschluss 131202/20 M

VSÖ - Sicherheits- klasse	Empfohlene Höchstdeckungssummen in EUR für			
	Gewerbe ohne Alarm- anlage	Gewerbe mit Alarm- anlage	Privat ohne Alarm- anlage	Privat mit Alarm- anlage
EN S1	-	-	5.000	5.000
EN S2	-	-	20.000	20.000
EN 0	10.000	20.000	20.000	40.000
EN 1	20.000	40.000	65.000	130.000
EN 2	50.000	100.000	100.000	200.000
EN 3	100.000	200.000	200.000	400.000
EN 4	150.000	300.000	400.000	800.000
EN 5	250.000	500.000		
EN 6	375.000	750.000		

Höchstdeckungssummen für VSÖ-EN-zertifizierte Tresore\_20171204

### Zu beachten:

- Ein Tresor entspricht nur dann den VSÖ-Zertifizierungsvorschriften, wenn auf der Türinnenseite die VSÖ-Prüfplakette ordnungsgemäß aufgebracht ist.
- **Freistehende Tresore** unter 1.000 kg Eigengewicht sind entsprechend der Herstellerangaben mit dem mitgelieferten Ankern am Boden zu verankern. Die Bodenverankerung ist integrierender Bestandteil der Versicherung und muss mit einer **Konformitätserklärung** nachgewiesen werden.
- **Einmauerschränke** sind nach Herstellerangaben einzumauern. Die Einmauerung ist integrierender Bestandteil der Versicherung und muss mit einer **Konformitätserklärung** nachgewiesen werden.
- Nur eine nach OVE-Richtlinie R 2 geplante und gebaute Einbruchmelderanlage (Alarmanlage) erhöht die Deckungssumme des Tresors.